




Pompwagen / Pallet Truck



PT.O.ST.2500



NEW


"Quick Lift"

50% minder pompbewegingen voor hetzelfde hefresultaat / 50% less strokes required for maximum lift

PT.O.ST.2500Q

Eigenschappen

- » Speciaal ontworpen om uiteenlopende goederen te heffen en te vervoeren.
- » Polyurethaan (PU) wielen.
- » Ergonomische hendel met rubberen handvat.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



Features


- » Specially designed to lift and transport a wide variety of goods.
- » Polyurethane (PU) wheels.
- » Ergonomic handle with rubber grip.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



Specificaties / Specifications				Afmetingen / Dimensions							
Artikel nummer	Capaciteit	Netto gewicht	Pompbewegingen	A	B	C	D	E	F	G	H
Article code	Capacity	Net weight	Strokes								
	ton	kg									
PT.O.ST.2500			14	1240	1520	1050	200	85	1150	540	160
PT.O.ST.2500Q	2.5	70	7								



Gabelhubwagen / Transpalette



"Quick Lift"
50% weniger Schläge benötigt für maximalen Hub /
50% moins de coups requis pour un levage maximal

PT.0.ST.2500Q


PT.0.ST.2500

Eigenschaften

- » Zum mühelosen Heben und Transportieren von Gütern.
- » Tandem Last- und Lenkräder aus Polyurethan (PU).
- » Gummierter Ergo-Hebel.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Conçu spécialement pour lever et transporter une variété de produits.
- » Roues en polyuréthane (PU).
- » Levier ergonomique avec poignée en caoutchouc.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.



Technische Daten / Spécifications				Abmessungen / Dimensions							
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Eigengewicht	Pumpenschläge	A	B	C	D	E	F	G	H
Code de l'article	Capacité	Poids net	Coups de pompe								
	ton	kg									
PT.0.ST.2500			14								
PT.0.ST.2500Q	2.5	70	7	1240	1520	1050	200	85	1150	540	160



Transpaleta / Pallet Truck



"Quick Lift"
 se requiere un 50 % menos de carreras
 para una elevación máxima /
 50% less strokes required for maximum lift

PT.0.ST.2500Q


PT.0.ST.2500

Características

- » Especialmente diseñado para elevar y transportar una amplia gama de mercancías.
- » Ruedas de poliuretano (PU).
- » Palanca ergonómica con empuñadura de goma.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- » Specially designed to lift and transport a wide variety of goods.
- » Polyurethane (PU) wheels.
- » Ergonomic handle with rubber grip.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



Especificaciones / Specifications				Dimensiones / Dimensions							
Código de artículo	Capacidad	Peso neto	Golpes de bomba	A	B	C	D	E	F	G	H
Article code	Capacity	Net weight	Strokes								
	ton	kg									
PT.0.ST.2500			14	1240	1520	1050	200	85	1150	540	160
PT.0.ST.2500Q	2.5	70	7								